


سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

أستاذ محمد خميس

العميد في القدرات

الملف المائة وتسعة
وثمانون
{محلولة}



0561533973

سؤال 1

٨ رجال متوسط أعمارهم ٨٠ فإذا أخذنا رجلين

أعمارهم ٣٥ ، ٤٥ وأضفنا امرأتين أصبح المتوسط (٨٠ + ٢) ،

فما متوسط عمر امرأتين؟

أ ٤٢

ب ٤٨


ج ٥٠

د ٥٢

0561533973

سؤال 2 قارن بين:

٢- القيمة الأولى : (٠,١) ٢- القيمة الثانية : (٠,٣)



أ القيمة الأولى أكبر


ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 3 قارن بين:

- القيمة الأولى : $\sqrt[3]{75}$ - القيمة الثانية : $\sqrt[3]{7}$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان $s = \frac{\sqrt[9]{9}}{\sqrt[3]{9}}$ ، احسب قيمة $\frac{1}{s}$

أ

$$\frac{1}{\sqrt[3]{9}}$$

ب

$$\sqrt[3]{9}$$

ج

$$\sqrt[3]{9}$$

د


$$\frac{1}{\sqrt[3]{9}}$$

0561533973

سؤال 5

أوجد نسبة الفرق بين الربيع والصيف

الربيع



أ ١٢٪

ب ١٥٪

ج ٢٥٪

د ٣٠٪

0561533973

سؤال 6 أربع أشكال هندسية:

(مربع - دائرة - مثلث - خماسي) يراد ترتيبها في صف

بحيث الدائرة لا تكون بجانب المربع، كم عدد طرق ترتيبهم؟

د ٢٤



أ ٨

0561533973


أي مما يلي حاصل ضرب عددين متتاليين؟

أ ٣٠

ب ٤٥

ج ٤٩

د ٦٠



0561533973

أي عدد مما يلي لا يمكن أن يكون حاصل ضرب عددين
متتاليين؟

د ٣٠



٦٤

ج

١

+

١

٥٦

ب

أ ٤٢

0561533973

سؤال 9

أوجد الحد السادس

٢، ٣، ٦، ١٥، ٣٦،
محمد خميس في القدرات

أ ١٢

ب ٢٤

ج ٤٨

د ٥٦



0561533973

إذا كان ١ جنية أسترليني = ٤,٢٥ ريال سعودي،

كم جنية أسترليني عند تحويل ٣٠٠٠٠ ريال سعودي ؟

أ ٧٠٢٥

ب ٧٠٥٩

ج ٨٠٢٥

د ٨٠٧٥

0561533973

أي مما يلي مرتب من الأكبر إلى الأصغر؟

- أ $٧, ٧, ٩, ٨, ٩, ٨$
- ب $٧, ٨, ٧, ٩, ٨, ٩$
- ج $٧, ٧, ٩, ٨, ٨, ٩$
- د $٨, ٩, ٨, ٧, ٩, ٧$

0561533973

سؤال 12 إذا كان متوسط أوزان فهد ومحمد وخالد = ٤٠ كجم،

فإذا زاد وزن خالد ٩ كجم، كم أصبح متوسط أوزانهم

الجديد؟

د ٤٩

ب ٤٣ ج ٤٦

أ ٤١

0561533973


$$\dots\dots\dots = (٨١ - ١٠٠) + (٨١ + ١٠٠)$$

٢٠٠ د

١٨١ ج

١١٨ ب

١٠٠ أ




0561533973

سؤال 14 قارن بين:

- القيمة الأولى : $1 + 1 - (2 -)$ في القدرات

- القيمة الثانية : $8^2 - 16 \div (2 \times 4)$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان $6 - 8$ س $= 2$ س $+ 11$ ،

$$\frac{8}{12} = \frac{1 + \text{ص}}{3} ، \text{أوجد قيمة س} + \text{ص}$$

أ $0,5$


ب $-0,5$

ج $1,5$

د 2

0561533973

القيمة الأولى : $\sqrt[3]{\frac{9}{16}}$ - القيمة الثانية : $\frac{3}{4}$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

ما قيمة s التي تجعل المقدار $\frac{s^3}{50}$ عدد صحيح؟

د ٥٠

ج ٣٠

ب ٢٠

أ ١٠



0561533973

سؤال 18

قارن بين:



- القيمة الأولى : محيط الشكل

- القيمة الثانية : ٤٢ سم

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية


إذا كان $2^x = 3$ ، أوجد قيمة 2^{3x}

أ 6

ب 9

ج 27

د 36



0561533973

سؤال 20 قطار ركاب يمتلئ بـ ٩١ شخص، في المحطة الأولى

يركب شخص والمحطة الثانية يركب شخصان والمحطة

الثالثة يركب ٣ أشخاص وهكذا، في كم محطة توقف

القطار ليمتلئ بالركاب؟

د ١٤

ج ١٣


ب ١٢

أ ١١

0561533973

سؤال 21 قارن بين:

القيمة الأولى : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6}$ - القيمة الثانية : $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$



أ القيمة الأولى أكبر


ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 22 الشكل المجاور مستطيل

أوجد قياس زاوية س



ب 140

أ 135

د 150

ج 145

0561533973

ما عدد المقلعين عن التدخين في شهر شوال؟

الشهر	الجلسات	المسجلين الجدد	المقلعين	نسبة المقلعين إلى المسجلين
محرم	١٢٠	١١٠	٢٢٠	
صفر	١٤	١٢٠	١٢٥	
ربيع الأول	١٧٥	١٣٠	١٩٠	
ربيع الآخر	١٧٦	١٣٧	٧٥	
جمادي الأول	١٤٦	١٣٥	١٢٥	%٧٠
جمادي الآخر	١٨٥	١٩٠	١٦٠	%٦٩
رجب	١٧٧	١٣٥	٢٢٥	
شعبان	١٢٥	٩٥	٢٣٠	
رمضان	١١٠	١٤	٧٤	
شوال	١٠٠	٢٨٠	س	%٦٩
ذو القعدة	١٧٠	١٤٠	٢٢٠	
ذو الحجة	١٨٠	١٥٠	٢٠٠	
المجموع	١٦٧٨	١٤٤٦	٢٢٤٨	

٢٠٢

أ

٣٠٣


ب

٤٠٤

ج

٥٠٥

د



- القيمة الأولى : مساحة $\triangle$ أ و ن

- القيمة الثانية : ٢٠ وحدة مربعة

أ القيمة الأولى أكبر


ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 25 قارن بين:

محمد خميس، في القدرات
- القيمة الأولى : $7 \times 8 \div 2$ - القيمة الثانية : $7 \times 4 + 2$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية